



ANTI-DRY BURNING

CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN CHỐNG CHÁY AN TOÀN

Biểu đồ mô tả cảm biến chống cháy thông minh, dựa trên điều kiện trạng thái khi đun nấu khác nhau áp dụng thực tế. Đầu cảm biến thông minh sẽ nhanh chóng nhận ra khi đáy nồi bị khô nước, làm nhiệt độ tăng cao sau đó sẽ truyền tín hiệu về trung tâm và ngay lập tức trung tâm sẽ kích hoạt và đóng van gas sẽ giúp người sử dụng tránh được hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra. Khuyến cáo đối với bếp có đầu cảm biến chống cháy, không nên sử dụng rang - nấu khô, nồi chảo có đáy không bằng phẳng, chảo dầu lớn chiếm ở thời gian kéo dài, dẫn đến nhiệt độ đáy chảo tăng cao bộ phận cảm biến sẽ kích hoạt đóng van gas không cho chúng ta sử dụng đến khi nhiệt độ hạ xuống dưới mức cho phép.



FLAME FAILURE PROTECTION

Cảm biến tự động ngắt Gas an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ, là thiết bị an toàn không thể thiếu được cho mỗi Bếp gas Eurosun. Nếu vô tình ngọn lửa bị dập tắt bởi gió hay nước trào ra làm tắt, bộ điều khiển nhiệt cảm biến sẽ tự động ngắt và chặn dòng khí gas đến từng lò nấu. Giúp tránh được cháy nổ, hỏa hoạn an toàn cho người sử dụng.




COPPER BURNER

Mâm chia lửa sử dụng 100% chất liệu đồng bền mãi với thời gian, thiết kế sang trọng.


EU-GA291D

Chức năng hẹn giờ 99 phút cho cả 2 lò nấu



EU-GA292SA

Đầu cảm biến chống cháy nhập khẩu từ Nhật bản



EU-GA205S



Bếp Gas âm 2 lò nấu

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy
- ▶ Họng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- ▶ Chế độ hâm tiết kiệm gas
- ▶ Chức năng hẹn giờ 0-99 phút, giúp hẹn giờ tắt bếp trong thời gian mong muốn
- ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm
- ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ

Chức năng an toàn

- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh, chống tràn gas

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất: 2 x 3.8Kw
- ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

Bếp Gas âm 2 lò nấu

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy
- ▶ Họng bếp chất liệu hợp kim chống cháy, chống ăn mòn
- ▶ Chế độ hâm tiết kiệm gas
- ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm
- ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ

Chức năng an toàn

- ▶ Chức năng cảm biến chống cháy nhập khẩu nhật bản, trong quá trình nấu nồi nấu bị cạn nước dẫn đến cháy, sau khi nhiệt độ đáy nồi tăng cao chức năng cảm biến sẽ kích hoạt tự động ngắt gas phòng cháy, hòa hoãn
- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh, chống tràn gas

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất: 2 x 3.8Kw
- ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

Bếp Gas âm 2 lò nấu

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design
- ▶ Họng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- ▶ Chế độ hâm tiết kiệm gas
- ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh
- ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ
- ▶ Tiết kiệm <30% gas

Chức năng an toàn

- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất: 0.28kg/h/lò
- ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

EU-GA279



EU-GA278



EU-GA378



Bếp Gas âm 2 lò nấu

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design
- ▶ Hạng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas
- ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh
- ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ
- ▶ Tiết kiệm <30% gas

Chức năng an toàn

- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất: 0.28kg/h/lò
- ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

Bếp Gas âm 2 lò nấu

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design
- ▶ Hạng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas
- ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh
- ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ

Chức năng an toàn

- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Công suất: 0.28kg/h/lò
- ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- ▶ Kích thước sản phẩm: 760R x 440S x 108C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

Bếp Gas âm 3 lò nấu

Đặc tính sản phẩm

- ▶ Mâm chia lửa bằng đồng Italy Design
- ▶ Hạng bếp được làm chất liệu đồng 100% công nghệ Italy, chống oxy hóa, tăng tuổi thọ bếp
- ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas
- ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm,
- ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ

Chức năng an toàn

- ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain)
- ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh, chống tràn gas

Thông tin kỹ thuật

- ▶ Lượng gas tiêu thụ lò trái/giữa/phải: 0.28/0.15/0.28kg/h/lò
- ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC)
- ▶ Kích thước sản phẩm: 780R x 440S x 108C mm
- ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 360S mm

EU-GA281



Bếp Gas âm 2 lò nấu	
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mâm chia lửa bằng đồng ▶ Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Công suất: 0.28kg/h/lò ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm ▶ Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm

EU-GA283



Bếp Gas âm 2 lò nấu	
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mâm chia lửa bằng đồng 100% Italy ▶ Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Công suất: 0.26kg/h/lò ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm ▶ Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm

EU-GA276S



Bếp Gas âm 2 lò nấu	
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mâm chia lửa bằng đồng ▶ Họng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát cạnh ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304, chống han gỉ
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Công suất: 0.26kg/h/lò ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm ▶ Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm

EU-GA287



Bếp Gas âm 2 lò nấu	
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mâm chia lửa bằng đồng ▶ Hạng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm, vát 4 cạnh ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox 304 chống han gỉ
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Công suất: 0.26kg/h/lò ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm ▶ Kích thước khoét đá: 650R x 350S mm

EU-GN08



Bếp Gas âm 2 lò nấu	
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mâm phát nhiệt dùng vật liệu gốm Ceramic công nghệ cao, truyền nhiệt tối đa ▶ Mâm chia lửa 2 vòng nhiệt, phù hợp với kích thước đáy nồi ▶ Hạng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon ▶ Tiết kiệm trên 40% lượng gas tiêu thụ ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox cao cấp ▶ Bụng bếp inox SUS 304
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Công suất: 0.21kg/h/lò ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 350S mm

EU-GN09



Bếp Gas âm 2 lò nấu	
Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mâm phát nhiệt dùng vật liệu gốm Ceramic công nghệ cao, truyền nhiệt tối đa ▶ Mâm chia lửa 2 vòng nhiệt, phù hợp với kích thước đáy nồi ▶ Hạng bếp được làm chất liệu hợp kim Atimon ▶ Tiết kiệm trên 40% lượng gas tiêu thụ ▶ Chế độ hầm tiết kiệm gas ▶ Mặt kính cường lực, chịu nhiệt dày 8mm ▶ Kiềng gang đúc chống trượt, khay inox cao cấp ▶ Bụng bếp inox SUS 304
Chức năng an toàn	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cảm biến an toàn tự động khóa Orkli (Made in Spain) ▶ Cảm biến đánh lửa nhanh
Thông tin kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Công suất: 0.21kg/h/lò ▶ Hệ thống đánh lửa bằng PIN (DC) ▶ Kích thước sản phẩm: 730R x 410S x 108C mm ▶ Kích thước khoét đá: 660R x 350S mm