

INDUCTION

## BẾP TỪ

Bếp từ Lorca là lựa chọn hoàn hảo cho những món ăn tuyệt vời.



## Smart Inverter - Xu hướng tương lai



### NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Bếp từ Lorca có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thể hiện trên mặt kính và tem dán dưới đáy bếp cho các thông tin cụ thể về nơi sản xuất, thông số kỹ thuật một cách chi tiết với các giấy tờ chứng nhận CO (xuất xứ), CQ (chất lượng).



### SAVE TIME

Lorca đem đến cho bạn công cụ nấu ăn thông minh tiết kiệm thời gian ngắn hơn rất nhiều với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đáng kể.



### CÔNG NGHỆ INVERTER

Đột phá mới về công nghệ G5 thích hợp với món ninh hầm hoặc soup, sẽ cần thời gian lâu hơn bằng cách làm nóng dần thức ăn. Tính năng này năng lượng được phân bố đều hơn, thay cho việc tác động mạnh tại một điểm. Giảm thiểu được năng lượng tiêu thụ.



### KHÓA AN TOÀN

Khóa an toàn trẻ em giúp ngăn ngừa trường hợp bếp vô tình kích hoạt.



### TÍNH NĂNG BOOSTER

Có hầu hết trong các sản phẩm của bếp từ Lorca. Điều này cho phép bếp từ hoạt động một cách đáng kinh ngạc. Chỉ mất 1.45 phút để đun sôi một lít nước từ 20°C - 90°C.



### CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Đồng hồ đếm ngược được thiết lập lên đến 99 phút, khi được thiết lập bếp sẽ tự tắt trong khoảng thời gian đó. Sẽ có tiếng “Bíp” báo hiệu món ăn của bạn được nấu xong.



### STOP AND GO

Tạm dừng và hoạt động tiếp: Tính năng “pause” cho phép tạm dừng và giữ nguyên tất cả các chức năng đang cài đặt đã được kích hoạt.



### DEFROST, STIR FRY, RICE


Tính năng RÃ ĐÔNG, CHIÊN XÀO, NẤU CƠM được thiết lập tự động giúp việc nấu ăn trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết.

LORCA tin vào chất lượng

Bảo hành 6 năm cho mặt kính Schott Ceran

# SCHOTT CERAN®

Hơn cả một cái tên đó là lời hứa và sự cam kết



#### SCHOTT CERAN - Vẻ đẹp cứng rắn

Ở trung tâm sống động của căn bếp, bạn cần một mặt bếp phẳng đẹp sang trọng, trắng lẹ, nhưng phải cứng rắn đủ để có thể đặt bất cứ nồi, chảo, quánh... lên trên để có thể nấu ăn. Schott Ceran mang vẻ đẹp sống động, kiêu hãnh nhưng đầy cứng rắn. Chúng tôi gọi đó là vẻ đẹp cứng rắn. Một vẻ đẹp chỉ có ở Schott Ceran



#### SCHOTT CERAN - Chịu lực chịu nhiệt

Sản phẩm Kính Schott Ceran được sản xuất bằng thủy tinh chịu lực với độ cứng cực cao. Điều đó giúp kính chịu được nhiệt độ mà bất kể công nghệ gia nhiệt nào được sử dụng bên dưới nó. Vì thế kính mang một vẻ đẹp vô song, ngày qua ngày, và bền bỉ trong nhiều năm.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đã lựa chọn SCHOTT CERAN cho bếp từ cao cấp:



#### SCHOTT CERAN - và thời gian



Schott Ceran khẳng định sự vượt trội, sức bền bỉ khi bị muối, mỡ, dầu ăn... rơi vãi trên bề mặt mà không ảnh hưởng tới chất lượng cũng như bề mặt của kính. Khi nói đến Schott Ceran người ta không chỉ nói đến tính hiệu quả, sức bền của bếp mà nó còn làm cho căn bếp của gia đình bạn sang trọng, nổi bật và sống động.





**LCI-809D**

Xuất xứ: Made in Germany (Đức)

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Schott Ceran** phủ **Sapphire** vát cạnh bo viền kim loại (Made in Germany)
- Chức năng hâm nóng **Warming**
- Chức năng tạm dừng **Pause**
- Tính năng tự nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **G5 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng
- Công nghệ vô cực **Infinite Cooking**

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**



- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220V / 50Hz
- Phải: Ø 230mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Trái: Ø 230mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Tổng công suất chia sẻ 3700W
- Kích thước: 730x430x70 mm
- Kích thước khoét đá: 710x410 mm

**LCI-360**

Xuất xứ: Made in Germany (Đức)

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Schott Ceran** vát cạnh (Made in Germany)
- Sử dụng linh kiện **EGO** nhập khẩu **100% Made in Germany**
- Chức năng hâm nóng **Warming** nhiều mức
- Tính năng tự nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **G5 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**



- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220V / 50Hz
- Phải: Ø 260mm/ 2600W, **booster 3700W**
- Trái: Ø 210mm/ 2300W, **booster 3700W**  
Ø 145mm/ 1400W, **booster 2200W**
- Kích thước: 600x520x60 mm
- Kích thước khoét đá: 555x485 mm

**LCI-309**

Xuất xứ: Made in Germany (Đức)

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Schott Ceran** vít cạnh (Made in Germany)
- Sử dụng linh kiện **EGO** nhập khẩu **100% Made in Germany**
- Chức năng hâm nóng **Warming** nhiều mức
- Tính năng tự nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **G5 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflow Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**


**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220V / 50Hz
- Phải: Ø 260mm/ 2600W, **booster 3700W**
- Trái: Ø 210mm/ 2300W, **booster 3700W**
- Giữa: Ø 145mm/ 1400W, **booster 2200W**
- Tổng công suất chia sẻ 3700W
- Kích thước: 750x450x60 mm
- Kích thước khoét đá: 710x410 mm

**LCI-809**

Xuất xứ: Made in Germany (Đức)

Giá đề xuất: 21.930.000VNĐ

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Schott Ceran** vít 2 cạnh dài, bo viền kim loại 2 cạnh bên (Made in Germany)
- Chức năng hâm nóng **Warming** nhiều mức
- Chức năng tạm dừng **Pause**
- Tính năng tự nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **G5 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng
- Sử dụng linh kiện **EGO 100% Made in Germany**
- Tính năng nấu thông minh **Heat up time Automatic**

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflow Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**



**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220V / 50Hz
- Phải: Ø 230mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Trái: Ø 230mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Kích thước: 750x450x60 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm



**LCI-809PLUS**

Xuất xứ: L.K EGO (Germany)

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Schott Ceran** vát hai cạnh dài (Germany)
- Bo viền kim loại hai cạnh bên
- Chức năng hâm nóng **Warming**
- Chức năng tạm dừng **Pause**
- Tính năng tự nhận nổi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **B4 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng
- Sử dụng linh kiện **EGO 100% Made in Germany**
- Tính năng nấu thông minh **Heat up time Automatic**

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nổi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220V / 50Hz
- Phải: Ø 230mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Trái: Ø 230mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Kích thước: 750x450x60 mm
- Kích thước khoét đá: 685x385 mm

**LCI-829**

Xuất xứ: Made in Spain

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Schott Ceran** vát cạnh (Made in Germany)
- Tính năng tự nhận nổi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **G5 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nổi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50-60Hz
- Phải: Ø 220mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Trái: Ø 270mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Kích thước: 770x450x60 mm
- Kích thước khoét đá: 720x420 mm

**LCI-877 PLUS**

Xuất xứ: Malaysia

**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Kính **Schott Ceran** vít cạnh bo viền chịu lực, chịu nhiệt, **Germany**
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Tính năng **Stop and Go**, tạm dừng (**Pause**) và hoạt động tiếp
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng
- Tính năng Rã đông, Chiên Xào, Nấu cơm

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2300W, **booster 3000W**
- Phải: 2300W, **booster 3000W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

**LCI-307**

Xuất xứ: Malaysia

**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Kanger** vít cạnh
- Chức năng hâm nóng **Warming** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50-60Hz
- Trái: Ø 260mm/ 2000W, **booster 2400W**
- Phải: Ø 210mm/ 1800W, **booster 2000W**
- Giữa: Ø 145mm/ 1800W, **booster 2000W**
- Kích thước: 750x450x70 mm
- Kích thước khoét đá: 730x430 mm




**LCI-806 PLUS**

Xuất xứ: Malaysia



Dimensions  
Kích thước

**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **EURO PLATINUM** vát cạnh, bo viền kim loại
- Chức năng hâm nóng **Inverter**, Nấu cơm, Rã đông, Chiên xào
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflow Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

**LCI-806D**

Xuất xứ: Malaysia



Dimensions  
Kích thước

**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **EURO PLATINUM** trắng gương vát cạnh, bo viền kim loại
- Chức năng hâm nóng **Inverter**, Nấu cơm, Rã đông, Chiên xào
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflow Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

**LCI-886D**

Xuất xứ: Malaysia

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **EURO PLATINUM** bo viền kim loại, vát cạnh
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nổi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

**LCI-886 PLUS**

Xuất xứ: Malaysia

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **EURO PLATINUM** chấm bi, bo viền kim loại vát cạnh
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nổi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm






Made In Malaysia

BẾP TỪ

INDUCTION HOBS

**LCI-886S**

Xuất xứ: Malaysia



Dimensions  
Kích thước

#### ❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính **EURO PLATINUM** phủ **Sapphire** bo viền kim loại vát cạnh
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

#### ❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

#### ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

## LORCA tìm giải pháp phù hợp hơn

Bảo hành 6 năm cho mặt kính Kanger



### ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

- Độ giãn nở nhiệt gần như bằng không
- Ổn định nhiệt độ và độ bền tốt
- Độ bền cơ học cao
- Hệ thống truyền hồng ngoại được tối ưu hóa
- Độ dẫn nhiệt thấp
- Chống sốc nhiệt mạnh

**K**ANGER®

To create environmental life for human beings



Kính vi tinh thể Kanger được làm bằng loại vật liệu đặc biệt. Vật liệu này được đặc trưng bởi khả năng **chống lão hóa** tốt và có thể được làm nóng hoặc làm lạnh nhanh trong môi trường nhiệt độ cao nhất định.

Kính Kanger có hệ số dẫn nở nhiệt thấp và khả năng **chống sốc nhiệt tốt**. Nó có thể được xử lý thành các kích cỡ khác nhau. Nó được phát triển đặc biệt cho việc sử dụng các loại bếp.

Kính Kanger có tính **thấm từ mạnh**. Khả năng dẫn nhiệt thấp và khả năng **chịu nhiệt cao**, độ bóng tốt. Cảm giác tay **tinh tế** và kết cấu mịn.



Kính Kanger **thân thiện với môi trường** và **không thay đổi màu sắc hay biến dạng** trong quá trình sử dụng lâu dài.

**Dễ lau chùi, kiểu dáng và thanh lịch**, vì vậy kính Kanger được người tiêu dùng ưa chuộng.



## TA-1008 VN

Xuất xứ: Việt Nam



## ❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- Mặt kính **Kanger** vát cạnh dài chịu lực, chịu nhiệt
- Bụng bếp làm bằng kẽm trắng kiểm (Zinc) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Tính năng **Stop and Go**, tạm dừng (**Pause**) và hoạt động tiếp
- Bàn phím kiểu trượt **Slider 9 mức + booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng
- Sử dụng Chip Siemens IGBT 20A

## ❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**


## ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm



**TA-1006 PLUS**

Xuất xứ: Chính hãng

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Kanger** chịu lực, chịu nhiệt bo viền, vát hai cạnh dài
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nổi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nổi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

**TA-1006C**

Xuất xứ: Chính hãng

Dimensions  
Kích thước**❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Kanger** chịu lực, chịu nhiệt bo viền, vát hai cạnh dài
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nổi
- Bàn phím **Tough Control** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu thông minh
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

**❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nổi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

**❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 2000W, **booster 2400W**
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm







MIXED INDUCTION

### BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỬ

Bếp điện tử Lorca: Ý tưởng chấp cánh cho sự sáng tạo dễ dàng hơn

## VƯỢT TRỘI VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ:

Sử dụng mâm nhiệt  danh tiếng của cộng hòa liên bang Đức kết hợp với công nghệ G5. Bếp từ Lorca sử dụng mâm từ  có ưu điểm vượt trội với khả năng sinh nhiệt nhanh và đều, giúp cho thức ăn chín nhanh hơn và giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng, rút ngắn tối đa thời gian đun nấu so với các dòng bếp từ thông thường khác.



### NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Bếp từ Lorca có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thể hiện trên mặt kính và tem dán dưới đáy bếp cho các thông tin cụ thể về nơi sản xuất, thông số kỹ thuật một cách chi tiết với các giấy tờ chứng nhận CO (xuất xứ), CQ (chất lượng).



### DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Phím cảm ứng hiển thị chi tiết đảm bảo chính xác về công suất sử dụng.



### TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Bếp sẽ tự động bật tắt để duy trì mức công suất mà bạn lựa chọn. Nhiệt dư của bếp sẽ duy trì khi bạn tắt bếp sẽ phù hợp với từng món ăn.



### THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Lorca sử dụng vật liệu tự nhiên hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.



### CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Đồng hồ đếm ngược được thiết lập lên đến 99 phút, khi được thiết lập bếp sẽ tự tắt trong khoảng thời gian đó. Sẽ có tiếng "Bíp" báo hiệu món ăn của bạn đã được nấu xong.



### KHÓA AN TOÀN

Khoá an toàn trẻ em giúp ngăn ngừa trường hợp bếp vô tình được kích hoạt.






## BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỬ


### MIXED INDUCTION HOBS

**LCE-306**

Xuất xứ: Made in Spain



Dimensions  
Kích thước



#### ❖ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Mặt kính **Schott Ceran** vít cạnh chịu lực chịu nhiệt, **Germany**
- Tính năng nấu thông minh **Heat up Automatic**
- Bàn phím kiểu trượt **Slider**, 9 mức công suất + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, thời gian hẹn lên 99 phút
- Công nghệ **G5 Smart Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

#### ❖ TÍNH NĂNG AN TOÀN


- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

#### ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Ba vùng nấu: 01 vùng điện - 02 vùng từ
- Vùng nấu từ bên phải: Ø 220mm/ 2300W, **booster 3000W**
- Vùng nấu từ ở giữa: Ø 180mm/ 1400W
- Vùng nấu điện bên trái: 01 bếp điện high light 3 vòng nấu: Ø 270mm/ 2700W; Ø 210mm/ 1950W; Ø 140mm/ 1450W
- Kích thước: 770x450x60 mm
- Kích thước khoét đá: 720x420 mm

**LCE-886D**

Xuất xứ: Malaysia



❖ **TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **EURO PLATINUM** bo viền kim loại, vát cạnh
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng


❖ **TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 1200+1200=2400W
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

Dimensions  
Kích thước



**TA-1006EC PLUS**

Xuất xứ: Chính hãng



❖ **TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Kanger** chịu lực, chịu nhiệt bo viền, vát hai cạnh dài
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím kiểu trượt **Slider** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu lên đến 99 phút
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng


❖ **TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 1200+1200=2400W
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm


Dimensions  
Kích thước





**TA-1006EC**

Xuất xứ: Chính hãng



❖ **TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Mặt kính **Kanger** chịu lực, chịu nhiệt bo viền, vát hai cạnh dài
- Bụng bếp làm bằng kẽm trăn kẽm (**Zinc**) chống gỉ
- Chức năng hâm nóng **Inverter** nhiều mức
- Tính năng tự động nhận nồi
- Bàn phím **Tough Control** nhiều mức + **booster**
- Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu thông minh
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 35% điện năng

❖ **TÍNH NĂNG AN TOÀN**

- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu (**Residual heat**)
- Tự động tắt bếp khi không có nồi (**Pot Detection**)
- Tự động tắt bếp khi để quên **Auto Switching Off**
- Hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt, quá áp
- Tính năng bảo vệ chống tràn bàn phím **Overflood Protection**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**


- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Trái: 2000W, **booster 2400W**
- Phải: 1100+1100=2200W
- Kích thước: 730x420 mm
- Kích thước khoét đá: 675x395 mm

BẾP TỪ ĐƠN

SINGLE INDUCTION HOBS

**TA-1017 PLUS**

Xuất xứ: Chính hãng



❖ **TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**


- Bếp từ đơn
- Mặt kính **Kanger** chịu nhiệt
- Điều khiển bằng bàn phím cảm ứng, hiển thị thời gian điện tử
- Công suất 2000W
- Tiết kiệm 25% điện năng
- Chức năng khóa trẻ em
- Chức năng hẹn giờ tắt

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Tổng công suất 2000W
- Kích thước: 370X290 MM

**TA-1018C**

Xuất xứ: Chính hãng



❖ **TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Bếp từ đơn
- Mặt kính **Kanger** bo viền kim loại, chịu nhiệt
- Điều khiển bằng bàn phím cảm ứng, hiển thị thời gian điện tử
- Công suất 2000W
- Tiết kiệm 25% điện năng
- Chức năng khóa trẻ em
- Chức năng hẹn giờ tắt

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

- Điện áp 220-240V / 50Hz
- Tổng công suất 2000W
- Kích thước: 370X290 MM